

2021年7月現在



TOYOTA 3U9

補修塗装工程

クロマックス® プロベースコート

ボカシ塗装(4コート仕様)

Cromax® Pro
BASECOAT



AN AXALTA COATING SYSTEMS BRAND

TOYOTA 3U9 補修塗装工程

補修塗膜構成



乾燥, スカッフイング



通常通りにサンディング・前処理



クリアーコート

3U9 カラークリアー

3U9 ミッドコート

3U9 グランドコート

2K サフェーサー

プライマー (金属露出部)

素地

TOYOTA 3U9 補修塗装工程 混合比(重量)



ブレンダー

WB2091/WB2093	WB2075	WB2040/WB2045
100	5	0-5

3U9 グランドコート

3U9 グランドカラー	WB2075	WB2040/WB2045
100	5	20

3U9 ニゴリカラー (グランドコート : ミッドコート = 1:1)

3U9 ニゴリカラー	WB2075	WB2040/WB2045
100	5	20

3U9 ミッドコート

3U9 ミッドコート	WB2040/WB2045
100	20

3U9 カラークリヤー


3U9 カラークリヤー	硬化剤	シンナー
使用するクリヤーのTDS参照		

TOYOTA 3U9 補修塗装工程

塗装仕様



前処理




- ① 交換パネルに2KサフェーサーをTDSに従い塗装し乾燥、研磨。
- ② 隣接パネルを通常通り前処理。

TOYOTA 3U9 補修塗装工程

塗装仕様



グランドコート




- ①通常どおりブレンダーを塗装し艶が消える迄フラッシュさせる。
- ②グランドコート1コート目を最終塗装範囲までボカシ塗装。
- ③グランドコート2コート目を1コート目の内側にボカシ塗装。フェンダーに広げる。
- ④フェンダーに通常通りグランドカラーを塗装。
- ⑤乾燥させタッククロス。
- ⑥注意: 隣接パネルへの過度なオーバーミストは避ける。

TOYOTA 3U9 補修塗装工程

塗装仕様



ニゴリカラー (グランドコート : ミッドコート = 1:1)




- ①ニゴリカラー1コート目をグランドコートを超えて最終塗装範囲までボカシ塗装。
- ②ニゴリカラー2コート目を1コート目の内側(グランドコートを超えている事)にボカシ塗装。フェンダーに広げる。
- ③乾燥(60°C×10-15分)させタッククロスで丁寧にオーバーミストを除去。
- ④注意: 隣接パネルへの過度なオーバーミストは避ける。

TOYOTA 3U9 補修塗装工程

塗装仕様



ミッドコート




- ①ミッドコート1コート目をニゴリカラーの塗装範囲を超えて最終塗装範囲迄ボカシ塗装
- ②ミッドコート2コート目を1コート目の内側に塗装。(グランドコートを超えている事。)フェンダーに広げる
- ③フェンダーに通常通りミッドコートを塗装。
- ④艶が消える迄フラッシュオフしタッククロス。
- ⑤注意:ミッドコートは3コートパールカラーのパールベースの塗装要領で塗装。

TOYOTA 3U9 補修塗装工程

塗装仕様



カラークリヤー




- ①通常クリヤーをボカシパネル外側からミッドコートを若干超えて塗装。
- ②続けてカラークリヤー1コート目を交換パネルとミッドコート塗装範囲を若干超えてボカシ塗装。先に塗装した通常クリヤーに馴染ませる。フラッシュオフ。
- ③カラークリヤー2コート目を1コート目の内側にボカシ塗装。ニゴリカラーのボカシ範囲を若干超えること。
- ④続けて通常のクリヤー2コート目をボカシパネル外側からカラークリヤー2コート目のエッジ部分迄塗装し馴染ませる。フラッシュオフし乾燥。
- ⑤乾燥・冷却後、パネル全体をP1000より細かい番手で足付け研磨。
- ⑥注意: カラークリヤーは色ムラを防ぐ為、通常クリヤーよりガン距離を離し塗装する。

TOYOTA 3U9 補修塗装工程

塗装仕様



クリアーコート



① クリアーコートを塗装し乾燥

クリアーウェットオンウェット塗装(オプション):

カラークリアー2コート目を十分にフラッシュオフさせた後、クリアーをミディアムウェットコートでパネル全体に 塗装。

(通常よりも膜厚が厚くなる為、フラッシュオフ時間・乾燥時間共、長めに取る事。)

SHINE ON.

CROMAX IS AN AXALTA COATING SYSTEMS BRAND

