



CC6500 HIGH PERFORMANCE VOC KLARLACK

DER KLARLACK, DEM SIE VERTRAUEN KÖNNEN

„WENN ES ZEITLICH
MAL ENG WIRD,
LÄSST MICH
DIESER KLARLACK
NICHT IM STICH.“



DER NEUE KLARLACK GARANTIERT EINEN SCHNELLEN ARBEITSPROZESS UND AUSGEZEICHNETE ERGEBNISSE

CC6500 HIGH PERFORMANCE VOC KLARLACK



- Einfacher Auftrag in zwei Schichten mit kurzer Abluftzeit
- Hervorragender Lackstand und Glanzbeständigkeit
- Verschiedene Trocknungsoptionen
- Außergewöhnliche Eigenschaften für mehr Produktivität


PERFORMANCE PRODUKTE

CC6500 HIGH PERFORMANCE VOC KLARLACK
 AR7505 HIGH PERFORMANCE KLARLACK HÄRTER
 AZ9500 HIGH PERFORMANCE VOC AGENT

ERHÖHEN SIE IHREN DURCHSATZ


CC6500 High Performance VOC Klarlack ist einfach anzuwenden, schnelltrocknend und äußerst flexibel. Ein universal einsetzbarer Klarlack, der Ihren Durchlauf erhöht und herausragende Ergebnisse liefert.

„DAS IST GENAU DER RICHTIGE KLARLACK FÜR MICH, MIT SCHNELLER TROCKNUNG UND HERVORRAGENDEM LACKSTAND.“



01 LEICHTE ANWENDUNG

Dank der niedrigen Viskosität lässt sich der Klarlack einfach in zwei Schichten mit kurzer Abluftzeit auftragen. Die hervorragende Oberflächenbenetzung sorgt für einen sehr glatten Verlauf. Das einfache Mischungsverhältnis von 2:1 mit AR7505 High Performance Klarlack Härter + 10% des AZ9500 High Performance VOC Agent garantieren eine leichte Verarbeitung. Darüber hinaus erreicht man mit dem neuen AZ9550 HP Fade-Out Thinner eine weiche Einblendzone.



02 FLEXIBLE TROCKNUNG

Aufgrund der flexiblen Trocknungsmöglichkeiten bei 60 °C oder 40 °C haben Sie die Wahl zwischen schneller Verarbeitungszeit und niedrigen Energiekosten.



03 SUPERSCHNELLE WEITERVERARBEITUNG

Sorgen Sie für mehr Durchlauf in Ihrer Werkstatt mit nur 15 Minuten Trocknungszeit bei 60 °C. Zudem erlaubt die schnelle Durchhärtung direkt nach Ofentrocknung und kurzer Abkühlzeit mit den Polier- und Montagearbeiten zu beginnen.





04 HOCHGLÄNZENDES FINISH

Der CC6500 High Performance VOC Klarlack liefert einen hervorragenden Glanz dank seiner sehr guten Verlaufseigenschaften und seines ausgezeichneten Lackstandes.

DAS KOMPLETTE PRODUKTSYSTEM FÜR IHRE WERKSTATT

Die Verwendung der Produkte innerhalb der Cromax Produktfamilie liefert optimale Ergebnisse. Die Produkte des Performance Systems bieten Ihnen die beste Kombination aus Effizienz, einfacher Verarbeitung und hoher Qualität. Der CC6500 steigert zudem die Produktivität durch eine Zeitersparnis von rund 15 Minuten pro Auftrag* und sorgt für Energieeinsparungen dank niedriger Trocknungstemperaturen von nur 40 °C.

PERFORMANCE SYSTEM 		TROCKNUNGSZEIT/ MINUTEN
GRUNDIERUNG	825R	15
FÜLLER	PS1061 PS1064 PS1067	20
BASISLACK	CROMAX® PRO	20
KLARLACK	CC6500 	15
GESAMTE TROCKNUNGSZEIT		70 Minuten

*gegenüber herkömmlichen Klarlacksystemen.



EXPRESS REPARATUR

Der neue CC6500 High Performance VOC Klarlack ist Teil des Express Reparatur-Konzepts. Es steht für einfache und schnelle Lösungen bei Kleinreparaturen wie kleinen Dellen und Kratzern.

Die Produktivität wird erhöht durch:

- Reduzierung der Arbeitszeit
- Reduzierung der verbrauchten Materialien

Cromax® bietet verbesserte Produktivität in allen Bereichen des Lackierfachbetriebs, dank seiner Lacksysteme, die ein schnelles und präzises Applizieren ermöglichen. Unsere Unterstützung bei Arbeitsabläufen vor Ort, die fortschrittlichen Farbtechnologien, unsere angebotenen Marketingprogramme und die anwendungsbezogenen Innovationen liefern die Grundlage für hochproduktive Prozesse in der Reparaturwerkstatt. Cromax® verhilft Karosserie- und Lackierfachbetrieben zum Erfolg.

Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie unsere Webseite:

Deutschland
www.cromax.com/de/CC6500

Schweiz
www.cromax.com/ch/CC6500

